SWISS MADE QUALITY

SC-Technologie AG
Zürcherstrasse 378
CH-8500 Frauenfeld
T +41 (0)52 723 25 75
info@sc-t.ch
www.sc-t.ch



Preisliste 26/27

Produktion und Handel von Steintrennmaschinen und Baukreissägen

SC-Technologie AG

Seit über **20 Jahren** die 1. Wahl für Bauprofis

Preise und technische Änderungen vorbehalten.

Für aktuelle Preise und Konditionen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Inhaltsverzeichnis

Steintrennmaschinen	6 – 14
Baukreissägen	15 - 16
Diamantwerkzeuge	17 – 32
Bohrsysteme	33 – 52
Bodenbearbeitung	53 – 58
Sanierungsfräsen	59 – 61
Luftreiniger	62 – 65
Elektrowerkzeuge / Hochdruckreiniger / Sauger / Bodenverdichter	66 – 78
DECONTEC	79 – 84
AGB	85



Wer wir sind

Seit 2004 steht die SC-Technologie AG für robuste, leistungsstarke Steintrennmaschinen und Baukreissägen für den professionellen Einsatz. An unserem Standort in Frauenfeld entwickeln und produzieren wir Maschinen, die für Langlebigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit stehen.

Als inhabergeführtes Schweizer KMU und Mitglied von **Swiss Label** setzen wir auf hohe Qualitätsstandards, fundiertes Fachwissen und eine sorgfältige Verarbeitung.

Dabei ist unser Team ein wesentlicher Teil unseres Erfolgs: Mit Erfahrung, Fachkompetenz und grosser Sorgfalt arbeiten unsere Mitarbeitenden täglich daran, die hohen Ansprüche unserer Kundinnen und Kunden zu erfüllen.

SC-Technologie AG

Was wir bieten

- Entwicklung und Konzeption
- Verkauf vor Ort und online
- Service und Wartung in der hauseigenen Reparaturwerkstatt
- Produktion und Montage
- Individuelle Kundenbetreuung

Seit 2018 bieten wir mit ***DECONTEC*** ein ausgewähltes Sortiment an Produkten für die Sanierung an.

Steintrennmaschinen, nass

Steintrennmaschine S-60 350

Die kompakte Steintrennmaschine S-60 beeindruckt mit hoher Schnittleistung **für alle Baumaterialien**.
Sie hat eine seitlich ausziehbare Wasserwanne aus Chromstahl.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10000	S-60 350, Ø 350 mm	2,2 kW/230 V	3'200.00
10012	S-60 350, Ø 350 mm	2,9 kW/400 V	3'450.00

Steintrennmaschine S-60 550

Die robuste Steintrennmaschine S-60 550 bietet mit einer Schnitttiefe von bis zu 200 mm die perfekte Lösung **für Umbau und Renovierung**.
Sie hat eine seitlich ausziehbare Wasserwanne aus Chromstahl.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10020	S-60 550, Ø 550 mm	4,0 kW/400 V	4'500.00
10029	S-60 550, Ø 550 mm	2,2 kW/230 V	4'700.00

Steintrennmaschine S-701

Die Steintrennmaschine S-701 ist ideal **für anspruchsvolle Baustellenarbeiten** und vereint Robustheit, Langlebigkeit, Einfachheit und Präzision.
Merkmale:

- Feuerverzinkter Rahmen
- Spritzschutzblech
- Tischrollen aus Chromstahl
- Wasserwanne aus Chromstahl
- Stossbügel am Materialtisch
- Tischarretierung
- Transportlaschen
- Kranhaken

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10096	S-701 Ø 700 mm	4,0 kW/400 V	6'050.00

Steintrennmaschine S-75 K

Die Steintrennmaschine S-75K bietet eine praktische **Kipptechnik**, bei der das Schnittgut waagerecht auf dem Materialtisch positioniert ist.
Sie verfügt über eine seitlich ausziehbare Wasserwanne aus Chromstahl.
Schnittlänge: 700 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10038	S-75 K, Ø 250 mm	1,8 kW/230 V	4'200.00

Steintrennmaschine S-90 K

Die Steintrennmaschine S-90 K beeindruckt mit ihrer **Kipptechnik**, bei der das Schnittgut horizontal auf dem Materialtisch positioniert ist. Sie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise und die ausziehbare Wasserwanne aus Chromstahl aus, die Langlebigkeit und Funktionalität vereinen.
Maximale Schnittlänge: 900 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10049	S-90 K, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	5'650.00
10055	S-90 K, Ø 300/350 mm	2,9 kW/400 V	5'900.00

Steintrennmaschine S-130 K

Die Steintrennmaschine S-130 K überzeugt durch ihre **Kipptechnik**, bei der das Schnittgut waagrecht auf dem Materialtisch liegt. Sie ist mit einer seitlich ausziehbaren Wasserwanne aus Chromstahl ausgestattet.
Schnittlänge: 1300 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10051	S-130 K, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	6'650.00
10056	S-130 K, Ø 300/350 mm	2,9 kW/400 V	6'900.00

Steintrennmaschine S-83 G

Die Steintrennmaschine S-83 G ist herrvorragend geeignet für die Bearbeitung von **Platten aller Art**. Die robuste Maschine entspricht den Erwartungen an ein modernes, zuverlässiges Gerät in Schweizer Qualität.
Sie verfügt über eine seitlich ausziehbare Wasserwanne aus Chromstahl.
Schnittlänge: 800 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10022	S-83 G, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	4'350.00
10023	S-83 G, Ø 300/350 mm	2,9 kW/400 V	4'600.00

Steintrennmaschine S-100 G

Die Steintrennmaschine S-100 G ist die perfekte Lösung **für Fachleute im Bereich Naturstein und Gartenbau**. Ihre benutzerfreundliche Handhabung ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Ausgestattet mit einer seitlich ausziehbaren Wasserwanne aus Chromstahl.
Schnittlänge: 1000 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10013	S-100 G, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	4'850.00
10014	S-100 G, Ø 300/350 mm	2,9 kW/400 V	5'100.00

Steintrennmaschine S-120 G

Die bewährte Steintrennmaschine S-120 G überzeugt durch ihre benutzerfreundliche Handhabung und ist **universell einsetzbar**. Die präzise Führung gewährleistet ein perfektes Schnittergebnis.
Sie verfügt über eine seitlich ausziehbare Wasserwanne aus Chromstahl.
Schnittlänge: 1250 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10015	S-120 G, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	5'250.00
10016	S-120 G, Ø 300/350 mm	2,9 kW/400 V	5'500.00

Steintrennmaschine S-150 G

Die Steintrennmaschine S-150 G ist speziell für die Anforderungen moderner **Naturstein- und Feinsteinzeugdimensionen** entwickelt worden. Ein besonderes Merkmal ist die seitlich ausziehbare Wasserwanne aus Chromstahl, die den Arbeitsprozess erheblich erleichtert.
Schnittlänge: 1550 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10045	S-150 G, Ø 300/350 mm	2,2 kW/230 V	5'950.00
10047	S-150 G, Ø 300/350 mm	2,9 kW/400 V	6'200.00

Steintrennmaschine Vip 260

Die kompakte Steintrennmaschine Vip 260 **für Fliesenleger** überzeugt durch ihre benutzerfreundliche Bedienung und Handhabung. Ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt sämtliche Erwartungen.

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10092	Vip 260, Ø 200 mm	1,0 kW/230 V	1'450.00

Steintrennmaschine S-100 B

Die S-100 B ist die einzige Steintrennmaschine, die mit **230 Volt** betrieben wird und eine Schnitttiefe von 175 mm erreicht. Sie ermöglicht eine einfache **Bearbeitung von grossformatigen Betonplatten, Natursteinplatten und Blockstufen**.

(exkl. Rollen-Seitentisch)

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10052	S-100 B, Ø 500 mm	2,2 kW/230 V	5'600.00
10050	S-100 B, Ø 500 mm	4,0 kW/400 V	5'500.00

Steintrennmaschine S-120 B

Die S-120 B ist die einzige Steintrennmaschine, die mit **230 Volt** betrieben wird und eine Schnitttiefe von 175 mm erreicht. Sie ermöglicht eine einfache **Bearbeitung von grossformatigen Betonplatten, Natursteinplatten und Blockstufen**.

(exkl. Rollen-Seitentisch)

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10054	S-120 B, Ø 500 mm	2,2 kW/230 V	6'000.00
10053	S-120 B, Ø 500 mm	4,0 kW/400 V	5'900.00

Rollen-Seitentisch

5 Rollen, Tragkraft pro Rolle: 200 kg

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
18896	Rollen-Seitentisch (5 Rollen)	1'450.00

Wasserpumpen

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
13000	Wasserpumpe S1	195.00
13001	Wasserpumpe S3	265.00

Wasserpumpen Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
13101	Wasserset	15.00
13111	Pumpengehäuseset inkl. O-Ring und Flügel	45.00
18110	Schlauchnippel	4.50
18128	Direktwasseranschluss STM	380.00

Winkel- / Länganschlag

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
19104	Winkelanschlag 0–180 Grad	170.00
18135	Längsanschlag S-60	60.00
18125	Längsanschlag S-83 / S-100 / S-120	85.00

Seitentisch

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
18826	zu S-83 G / S-120 G (inkl. Konsole)	650.00
18892	zu S-90 K / S-130 K (inkl. Konsole)	750.00
19222	Konsole zu Seitentisch	250.00

Zubehör IQ

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
10083	FSZ Turbo Ø 250 mm	320.00
31192	Q- Drive Silentcut Beton/Granit Ø 420 mm	500.00
31194	Tischlamellen- Kit (3 Stck.)	76.00
31195	Filter zu IQ TS244 + IQ M362	273.00
18675	Kippschalter Tripus TP03A	55.00



Steintrennmaschinen, trocken

Steintrennmaschine T-80 G

Die T-80 G ist die Steintrennmaschine für den Trockenschnitt und eignet sich hervorragend für Plattenleger, Dachdecker und Gartenbauer.
Technische Merkmale:

- Komplett galvanisch verzinkt
- Höchste Präzision im Schnitt
- Höhenausgleichbare Standfüsse
- Einfach und leicht zu transportieren
- Grüner 1mW Laser

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10039	T-80 G, Ø 300 mm	2,2 kW/230 V	5'350.00

Steintrennmaschine T-120 G

Die T-120 G ist die Steintrennmaschine für den Trockenschnitt und eignet sich hervorragend für Plattenleger, Dachdecker und Gartenbauer.
Technische Merkmale:

- Komplett galvanisch verzinkt
- Höchste Präzision im Schnitt
- Höhenausgleichbare Standfüsse
- Einfach und leicht zu transportieren
- Grüner 1mW Laser

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
10057	T-120 G, Ø 300 mm	2,2 kW/230 V	5'950.00

Dia FSZF - T Feinsteinzeug

Einsatz: Feinsteinzeug

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32921	300/30	385.00

Baukreissägen

Die Baukreissäge der Firma SC-T AG überzeugt selbst anspruchsvolle Profis

suva CERTIFICATION

Unsere Baukreissäge Profi 5 erfüllt in jeder Hinsicht die strengen Sicherheitsnormen der Suva, ist zugleich robust und leistungsstark. Sie ist der ideale Begleiter auf der Baustelle für Profis, die eine Schnitthöhe von bis zu 170 mm mit viel Power benötigen.
Sie bietet sie folgende Merkmale:

> Qualität
> Suva-Zertifizierung
> Leistungsstärke
> Hoher Sicherheitsstandard
> Robustheit
> Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
> Klappbarer Seitentisch
> Einfacher Sägeblattwechsel
> Tischplatte aus Chromstahl

MADE SWISS

Baukreissäge BK Profi 5

Technische Daten:

Motor	5,0 kW/400 V
Drehzahl	2'855 U/min
Blattdurchmesser	400–500 mm
Schnitthöhe	bis 170 mm
Schnittlänge	unbegrenzt
Schnittbreite	525 mm

Masse der Maschine :

Gesamtgewicht	145 kg
Gesamtlänge	1'090 mm
Gesamthöhe	1'210/1'270 mm
Gesamtbreite	1'070 mm
Arbeitshöhe verstellbar	860/920 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
12001	Baukreissäge Profi 5 inkl. Tischverlängerung	5'400.00
20132	Tischverlängerung	500.00
12008	Seitentisch	680.00

Profi – HM Baukreissägeblätter

Baukreissägeblatt universal
Einsatz: zum Schneiden von Schalungshölzern, Rund- und Kanthölzern mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten Zahnform F = Flachzahn | W = Wechselzahn

Art.Nr.	Ø	Schnittbreite	Bohrung	Zähnezahl	Zahnform	Preis CHF (exkl. MwSt.)
12202	400	4,0/2,8	30	28	FWF	145.00
12200	450	4,0/2,8	30	32	FWF	168.00
12201	500	4,0/2,8	30	36	FWF	188.00



Diamantwerkzeuge

Dia-Trennscheibe FSZ-T unverzahnt

Einsatz: Feinsteinzeug, Keramik, Marmor, Granit

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF
31050	115/22.2	54.00
31100	125/22.2	68.00

Dia-Trennscheibe FSZK-T

Einsatz: Feinsteinzeug, Keramik, Marmor, Granit

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31833	115/22.2	68.00
31841	125/22.2	78.00



Dia-Trennscheibe FSZT-T

Einsatz: zum Schneiden von harten und äusserst harten Materialien

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31970	115/22.2	68.00
31971	125/22.2	78.00
32958	230/22.2	193.00

Dia-Kurvenscheibe Feinsteinzeug

Einsatz: Feinsteinzeug

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31561	125/22.2	185.00

Dia-Trennscheibe UN-T verzahnt

Einsatz: allg. Baumaterialien, Natur- und Kunststein

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31550	300/20.0	295.00
31555	300/22.2	295.00
31556	300/25.4	295.00
31557	300/30.0	295.00

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31600	350/20.0	345.00
31730	350/22.2	345.00
31652	350/25.4	345.00
31654	350/30.0	345.00
31650	400/20.0	410.00
31813	450/25.4	505.00

Dia-Trennscheibe AB-T verzahnt



Einsatz: allg. Baumaterialien, Beton, Ziegel

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31052	115/22.2	47.00
31103	125/22.2	54.00
31112	150/22.2	70.00
31401	230/22.2	99.00
31551	300/30.0	230.00
31601	350/20.0	277.00
31606	350/22.2	277.00
31607	350/25.4	277.00

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31608	350/30.0	277.00
31405	400/20.0	328.00
31408	400/22.2	328.00
31407	400/25.4	328.00
31409	400/30.0	328.00
31406	450/25.4	410.00
32937	500/25.4	472.00
32949	600/25.4	718.00

Dia-Trennscheibe UN-Top



Einsatz: allg. Baumaterialien, Zementwaren, Kalksandstein, Ziegel, Natur- und Kunststein

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32155	300/20.0	268.00
32154	300/22.2	268.00
32156	300/25.4	268.00
32151	350/20.0	348.00
32153	350/22.2	348.00
32152	350/25.4	348.00

Dia-Trennscheibe CC-T Universal

Einsatz: Beton, Granit, Dachziegel, verstärkter Stahlkern (Aufnahme 5 mm dick)

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31832	115/22.2	68.00
31831	125/22.2	78.00
31830	150/22.2	95.00
31822	230/22.2	145.00
31865	300/30.0	305.00
31860	350/30.0	365.00

Dia-Trennscheibe Kombi Beton-Asphalt



Einsatz: Beton, Asphalt

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31210	350 / 20.0	335.00
31211	400 / 25.4	340.00
31213	450 / 25.4	355.00
31212	500 / 25.4	425.00

Dia-Trennscheibe AS-T verzahnt mit Schutzsegment

Einsatz: Asphalt

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31068	125/22.2	54.00
31812	230/22.2	203.00
31553	300/20.0	286.00
31558	300/22.2	286.00
31559	300/25.4	286.00
31609	350/20.0	380.00

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31610	350/22.2	380.00
31603	350/25.4	380.00
31651	400/20.0	468.00
31653	400/25.4	468.00
31725	450/25.4	567.00
31731	500/25.4	690.00
31746	600/25.4	900.00

Dia-Trennscheibe Wurzel-Top



Einsatz: Baumwurzelentfernung, Holz, Kunststoff

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32005	230x6.4x10x22.2	315.00
32004	350x6.4x10x25.4	495.00
32003	350x6.4x10x20	495.00

Diamantscheibe Fex

Einsatz: Metall, Chromstahl, Buntmetalle, Baustellengewebe

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32946	125/22.2	65.00
32947	230/22.2	118.00
32948	350/20.0	225.00

Eigenschaften:

- Konstante Schnitttiefe
- Unbegrenzte Haltbarkeit
- Bruchfestigkeit



Dia-Trennscheibe Magic

Einsatz: Granit, armierter Beton

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31927	115/22.2	67.00
31928	125/22.2	78.00
31929	230/22.2	104.00

Dia-Trennscheibe Fireblade

Einsatz: Granit, Natur- und Kunststein

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31933	125/22.2	78.00
31932	230/22.2	104.00



Dia-Trenn- und Schleifscheibe mit Flansch M14

Einsatz: Naturstein, Feinsteinzeug, Marmor

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31817	125/M14	150.00
31863	230/M14	206.00

Dia-Trenn- und Schleifscheibe mit Flansch M14

Einsatz: zum Trennen und Schleifen von Naturstein und Beton

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31864	125/M14	131.00
31888	180/M14	191.00
31199	230/M14	215.00

Dia-Kurvenscheibe Universal



Einsatz: allg. Baumaterial, Granit, Gartenplatten

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31107	125/22.2	177.00
31303	185/22.2	215.00
31854	230/22.2	275.00

Dia-Frässcheibe



Einsatz: zum Schneiden von breiten Fugen in Beton und Unterlagsböden

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31185	125 / 22.2 / 4.5mm	198.00
31183	125 / 22.2 / 6.0 mm	206.00
31182	125 / 22.2 / 8.0 mm	224.00
31162	125 / 22.2 / 10.0 mm	234.00

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31180	230 / 22.2 / 10.0 mm	600.00
31163	300 / 25.4 / 10.00 mm	920.00
31181	350 / 25.4 / 12.00 mm	1'092.00
weitere Ausführungen auf Anfrage.		

Trennscheibe Power Plus

Einsatz: zum Trennen und Fasen von Kunstoffrohren, PP, Kabelschutzrohren

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31900	Power Plus	215.00
31901	Anlaufscheibe	95.00

Trennscheibe Carborundum für Metall



Einsatz: Stahl, Guss

Art.Nr.	ø mm	VE	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31879*	115x1.0x22.2	25	72.50
31878	115x2.5x22.2	25	52.50
31870	125x1.0x22.2	25	72.50
31837*	125x1.0x22.2	25	87.50
31872	125x2.5x22.2	25	82.50
31814	230x3.0x22.2	25	122.50

Art.Nr.	ø mm	VE	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31843	300x4.0x20	10	178.00
31853	300x4.0x22.2	10	178.00
31802	350x4.0x20	10	340.00
31869	350x4.0x22.2	10	340.00
31829	350x4.0x25.4	10	340.00
31866	400x4.0x25.4	10	468.00

* Trennscheibe für Chromstahl

Schleiftopf PKD Duo

Einsatz: Entfernen von starken/dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, Versiegelungen (Epoxidharz und Acryl), starken Kleberresten.
Die Absauglöcher ermöglichen ein staubfreies Arbeiten.

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31921	125 / 22.2	620.00
31922	150 / 19.0	754.00
31923	180 / 22.2	910.00

Schleiftopf PKD Ultra

Einsatz: Entfernen von Kleberresten, Bodenbeschichtungen, Anstrichen, Versiegelungen (aus Epoxidharz, Polyurethan und Acryl), Beton und Gussasphalt.
Die Absauglöcher ermöglichen ein staubfreies Arbeiten.

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31852	125 / 22.2	515.00
31874	150 / 19.0	690.00
31857	180 / 22.2	910.00

Schleiftopf PKD Triplex

Einsatz: Beschichtungen, Versiegelungen, Putz

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31225	125 / grob /22.2	307.00
31850	125 / fein /22.2	245.00
31851	180 / fein /22.2	295.00

Schleiftopf Stellar

Einsatz: Entfernen von Farbe, Leim und Epoxid

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31937	125 / 22.2	150.00

Schleiftopf Pad

Einsatz: Kleberreste, Farb- und Kunststoffanstriche

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31226	125 / 22.2	193.00

Schleiftopf Ecco

Einsatz: Universal, Naturstein, Baumaterialien

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31834	100 / 22.2	103.00
31835	125 / 22.2	135.00
31230	180 / 22.2	275.00

Schleiftopf Ecco-Silber

Einsatz: Universal, Naturstein, Baumaterialien

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31862	30 / M14	97.00
31861	50 / M14	99.00
31889	60 / M14	105.00
31887	80 / M14	105.00
31828	100 / M14	99.00
31838	100 / M14 bombiert	130.00

Schleiftopf Doppelt

Einsatz: Entfernen von Putz, Kleber etc.

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31844	125 / 22.2	172.00
31845	180 / 22.2	276.00
31000	125 / 22.2 (weiss)	195.00
31859	180 / 22.2 (weiss)	280.00

Schleiftopf Turbo

Einsatz: Schnelles Schleifen von Beton, Epoxid, Plattenkleber

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31111	125 / 22.2	165.00

Schleiftopf Silver Line doppelt belegt



Einsatz: Beton, Universal ø mm

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31114	125 / 22.2	142.00
31115	180 / 22.2	199.00

Schleiftopf Easy

Einsatz: Entfernen von Putz, Kleber, beste Absaugwirkung

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31170	125 / 22.2	195.00
31188	180 / 22.2	380.00

The Miracle

Einsatz: hartes Feinsteinzeug, Stahl, Granit, Marmor, harten Kunststoff

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31918	125 / grob / 22.2	185.00

Fräszylinder M14- zum Fräsen, Anfasen, Bohren und Aufweiten

Einsatz: Feinsteinzeug, Steingut, Natur- und Kunststein, Marmor, Klinker, Dachziegel, Beton

Art.Nr.	ø mm	Körn.	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31988	8 / M14	grob	88.00
31979	20 / M14	grob	102.00

Fingerfräser M14- zum Fräsen, Anfasen, Bohren und Aufweiten

Einsatz: Feinsteinzeug, Steingut, Natur- und Kunststein, Marmor, Klinker, Dachziegel, Beton

Art.Nr.	ø mm	Körn.	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31116	10/25	fein	94.00

Kegel-Fräser M14 - zum Anfasen und Aufweiten

Einsatz: Feinsteinzeug, Steingut, Natur- und Kunststein, Marmor, Klinker, Dachziegel, Beton

Art.Nr.	ø mm	Typ	Körn.	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31117	5-32	spitz	mittel	68.00
31118	25-45	flach	mittel	78.00



Kombifräser

Einsatz: Anfasen und Rundschleifen von Naturstein und Baumaterial

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31004	50 / 40	245.00

Diamantschleifklötze



Einsatz: zum Polieren von Naturstein und zum Schleifen von Kanten

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
39402	Korn 60	40.50
39403	Korn 120	40.50
39404	Korn 200	40.50
39405	Korn 400	40.50
39406	Korn 800	40.00

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
39407	Korn 1'800	40.00
39408	Korn 3'500	40.00
39409	5er-Set	165.00
	60,120,200,400,800	

Diamant - Trockenschleifscheiben



Einsatz: Schleifen von Kanten an Feinsteinzeug, Naturstein und Beton
Schleifen von Flächen an Naturstein und Beton

Art.Nr.		ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
39102	Korn 50	100	37.00
39103	Korn 100	100	37.00
39104	Korn 200	100	37.00
39105	Korn 400	100	37.00
39106	Korn 800	100	32.00
Deckenschleifer			
39114	Korn 100	228	128.00
39115	Korn 200	228	128.00

Art.Nr.		ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
39107	Korn 1'500	100	32.00
39108	Korn 3'000	100	32.00
39109	Polierer	100	32.00
39111	Setpreis	100	260.00
39110	Aufnahmeteller	100	22.00

Dia-Flansch, zu Trennscheibe



Einsatz: Schleifen von Kanten an Feinsteinzeug und Naturstein

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
39000	115 - 150 / M 14	28.00
39001	230 / M 14	36.00

Der Flansch wird von der SC - T an Trennscheiben genietet, so ist ein Trennen in Ecken möglich.

	FSZ-T	MAGIC	FSZK-T	AB-T	UN-T	CC-T	AS-T	FSZT-T	UN-Top	K AS-T
										
Allg. Baustellenmaterial		◆		◇	◆	◆			◆	
Altbeton		◇			◇	◆			◇	◆
Asphalt							◆			◆
Basalt	◇	◆	◇		◇	◆		◇	◇	
Beton		◆		◇	◆	◆			◆	◆
Beton armiert		◆		◇	◇	◆			◇	◆
Betonrohre		◆		◇	◆	◆			◆	
Bimsstein		◆			◇	◇				
Dachziegel		◇			◇	◆				
Estrich						◇	◇		◇	
Feinsteinzeug	◇	◇	◆					◆		
Fliesen	◆	◇	◆					◆		
Frischbeton							◆			◆
Gasbeton		◇				◇	◆			
Glas	◇									
Granit		◆	◆		◇	◆				
Granitplatten, dünn	◆	◆	◆		◆	◆		◆		
Gipsplatten	◆	◆	◆		◆	◆		◆		
Hartgestein	◇	◆	◆		◆	◆		◆		
Kacheln	◆		◆		◆	◇		◆		
Kalksandstein (KSS)		◇			◇	◆			◆	
KSS hochverdichtet					◇		◇		◆	
Kellersteine		◆			◆	◆				
Keramik	◆		◆					◆		
Klinker weich		◆		◇	◆	◆		◇		
Klinker hart		◆			◇		◇	◇		
Klinker mittel		◆		◇	◆		◇	◇		
Lava		◇			◇	◇			◇	
Magnesitstein					◇	◇				
Marmor/-platten	◇		◆							
Natur- u. Kunststein	◆	◆	◆		◆	◆		◇		
Porphyr	◇	◆			◇	◆				
Poroton		◆			◆	◆			◇	
Porzellan	◇		◆							
Quarzit	◇	◆	◆		◇	◆		◇	◇	
Solnhofer	◆		◇		◆					
Schamottestein					◇	◇	◇			◆
Schiefer	◇	◇	◇		◆	◆		◆		
Steinzeugrohre	◆		◆		◆			◇	◇	
Terrazzo	◇				◆			◆		
Tonrohre		◆			◇					
Travertin	◇	◆			◆	◆				
Verblendziegel		◆			◆	◆		◇	◆	
Verbundpflaster		◆		◇	◇	◆			◇	
Waschbeton		◆		◇	◆	◆			◇	
Ziegel		◇		◇	◇	◆			◆	

◆ sehr gut geeignet, hohe Standzeit, für professionelle Schneideaufgaben

◇ gut geeignet, gute Standzeit unter normaler Belastung

Dia-Trennscheibe FSZ-N unverzahnt

Einsatz: Feinsteinzeug, Marmor, Granit

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31302	180 / 25.4	130.00
31350	200 / 30.0	144.00
32404	230 / 25.4	156.00
32450	250 / 30.0	182.00
32556	300 / 30.0	234.00
32605	350 / 30.0	297.00

Dia-Trennscheibe FSZT-N



Einsatz: harte und extrem harte Materialien, Feinsteinzeug

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31973	300 / 30.0	400.00
31974	350 / 30.0	465.00

Dia-Trennscheibe FSZP-N

Einsatz: extrem hartes Feinsteinzeug bis 30mm

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32942	250 / 30.0	335.00
32943	300 / 30.0	400.00
32944	350 / 30.0	465.00

Dia-Trennscheibe FSZM-N

Einsatz: extrem hartes Feinsteinzeug bis 30mm

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl.MwSt.)
32401	300 / 30.0	385.00
32402	350 / 30.0	445.00

Dia-Trennscheibe GR-N verzahnt

Einsatz: Granit, Betonartikel

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32452	250 / 30.0	340.00
32558	300 / 30.0	360.00
32607	350 / 30.0	442.00
32935	400 / 30.0	505.00
32956	500 / 60.0	778.00
32924	700 / 60.0	1'375.00

Dia-Trennscheibe GRS-N Sandwich 10 mm

Einsatz: Granit, Beton

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32563	300 / 30.0	485.00
32657	350 / 30.0	545.00
32658	400 / 30.0	608.00
32939	450 / 30.0	670.00
32957	500 / 60.0	830.00
32562	700 / 60.0	1'675.00

Dia-Trennscheibe BS-N

Einsatz: Beton Sandwich

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32964	300 / 30.0	286.00
32965	350 / 30.0	359.00



Dia-Trennscheibe UN-N verzahnt

Einsatz: allg. Baumaterial, Zementwaren, Kalksandstein, Ziegel

Art.Nr.	ø mm		Preis CHF (exkl. MwSt.)
32973	250 / 30.0		265.00
32654	400 / 30.0		600.00
32700	420 / 30.0		622.00
32932	450 / 60.0		655.00
32933	500 / 60.0		765.00
32775	550 / 60.0		930.00
32777	550 / 60.0	S	1'080.00

Art.Nr.	ø mm		Preis CHF (exkl. MwSt.)
32851	600 / 60.0		1'034.00
32850	650 / 60.0		1'216.00
32926	700 / 60.0		1'375.00
32779	700 / 60.0	S	1'575.00
32925	900 / 60.0		1'540.00
32941	1000 / 60.0		1'782.00



Dia-Trennscheibe CHS-N eng verzahnt, Sandwich

Einsatz: Schamotte

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32555	300 / 30.0	445.00
32612	350 / 30.0	525.00

Dia-Trennscheibe MA-N eng verzahnt

Einsatz: Marmor, Klinker, Keramik, Schiefer, Solnhofer

Art.Nr.	ø mm	Preis CHF (exkl. MwSt.)
32557	300 / 30.0	400.00
32606	350 / 30.0	463.00
32653	400 / 30.0	504.00

Anwendungstabelle nass

	UN-N	FSZ-N	FSZT-N	GR-N	GRS-N	MA-N	BS-N	FSZM-N
								
Allg. Baustellenmaterial	◆			◆	◆		◆	
Altbeton	◇				◇		◆	
Asphalt								
Basalt	◇	◇	◇			◇		◇
Beton	◆						◆	
Beton armiert	◇							
Betonrohre	◆				◇		◆	
Bimsstein					◇			
Dachziegel								
Estrich	◇							
Feinsteinzeug		◆	◆			◇		◆
Fliesen		◆	◆			◇		◆
Frischbeton								
Gasbeton								
Glas		◇						
Granit		◆	◆	◆	◆			◆
Granitplatten, dünn		◆	◆	◆	◆	◆		◆
Gipsplatten			◆					◆
Hartgestein		◇	◆	◆	◆			◆
Kacheln		◆	◆					◆
Kalksandstein (KSS)	◆			◇	◇			
KSS hochverdichtet	◆							
Kellersteine				◆	◆			
Keramik		◆	◆					◆
Klinker weich		◇	◇	◆	◆	◇	◇	◇
Klinker hart		◆	◇	◆	◆	◇		◇
Klinker mittel		◆	◇	◆	◆	◇		◇
Lava	◇	◇						
Magnesitstein				◇	◇			
Marmor/-platten		◆	◇			◆		◇
Natur- u. Kunststein		◇	◆	◆	◆			◆
Porphyr		◆	◆	◆	◆			◆
Poroton	◇			◆	◆			
Porzellan		◆	◆			◇		◆
Quarzit	◇	◆	◆	◆	◆	◇		◆
Solnhofer		◆	◆			◆		◆
Schamottestein								
Schiefer			◇	◇	◇			◇
Steinzeugrohre	◇	◇	◆			◇		◆
Terrazzo			◆					◆
Tonrohre		◇		◆	◆			
Travertin		◇	◆	◆	◆	◇		◆
Verblendziegel	◆			◆	◆			
Verbundpflaster	◇			◆	◆		◆	
Waschbeton	◇			◆	◆		◆	
Ziegel	◆			◇	◇			

◆ sehr gut geeignet, hohe Standzeit, für professionelle Schneideaufgaben

◇ gut geeignet, gute Standzeit unter normaler Belastung

Bohrsysteme

Freihandbohrmaschine Talpa 1

Technische Daten

Spannung [V]	230
Leistung [W]	2’200
Bohrdurchmesser [mm]	20–200
Werkzeugaufnahme	1¼” aussen/½” innen
Lastdrehzahl [U/min]	0/530/1’280/1’780
Gewicht [kg]	7,3

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53002	Freihandbohrmaschine Talpa 1	2'200.00
53004	Freihandbohrmaschine Talpa 1 mit Koffer	2'445.00

Bohrmotor T2 220 EL

Technische Daten

Spannung [V]	230
Leistung [W]	2'570
Bohrdurchmesser [mm]	35-220
Werkzeugaufnahme	1¼” aussen
Lastdrehzahl [U/min]	0/330/570/790
Gewicht [kg]	9,8

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53003	Bohrmotor T2 220 EL	2’970.00

Bohrmotor T6-375

Technische Daten

Spannung [V]	230
Leistung [W]	3’420
Bohrdurchmesser [mm]	30–375
Werkzeugaufnahme	1¼” aussen
Lastdrehzahl [U/min]	0/230/520/965
Gewicht [kg]	13,5

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53930	Bohrmotor T6-375	3’435.00

Bohrmotor DPH 3000 ME-17

Technische Daten

Spannung [V]	230
Leistung [W]	3'000
Drehzahl [U/min]	1'250
Werkzeugaufnahme	1¼" aussen
Bohrdurchmesser	52-202mm
Schläge [U/min]	30'000
PRCD	ja
Gewicht [kg]	8,2

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53225	Bohrmotor DPH 3000 ME-17	3'390.00

Bohrmotor DPH 3500 SE

Technische Daten

Spannung [V]	230
Leistung [W]	3'420
Drehzahl [U/min]	0/668/1'096/1'826
Werkzeugaufnahme	1¼" aussen
Bohrdurchmesser	52-252mm
Schläge [U/min]	16'030/26'297/43'828
PRCD	ja
Gewicht [kg]	15,0

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53226	Bohrmotor DPH 3500 SE	4'250.00

Fliesenbohrgerät EFP 125 Set

Technische Daten

Spannung [V]	230
Leistung [W]	1'150
Bohrdurchmesser [mm]	G –125 ½"
Werkzeugaufnahme	innen
Lastdrehzahl [U/min]	250 –1'000
Gewicht [kg]	9,5

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53308	Fliesenbohrgerät EFP 125 + BST 125 V	1'480.00

Bohrständer Bycon DBS-162, Anti-Vibration

Technische Daten Stufenlos schwenkbar [Grad]	0–45
Bohrkronenlänge [bis mm]	580
Bohrdurchmesser [bis mm Ø]	252
Gewicht [kg]	16,8
inkl. Vakuumfuss	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
80020	Bohrständer Bycon DBS-162	1'100.00

Bohrständer Bycon DBS-352, Anti Vibration

Technische Daten Stufenlos schwenkbar [Grad]	0–45
Bohrkronenlänge [bis mm]	670
Bohrdurchmesser [bis mm Ø]	352
Gewicht [kg]	16,75
inkl. Vakuumfuss	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
80021	Bohrständer Bycon DBS-352	1'500.00

Bohrständer Bycon DSP-162

Technische Daten

Stufenlos schwenkbar [Grad]	0–45
Bohrkronenlänge [bis mm]	510
Bohrdurchmesser [bis mm Ø]	202
Gewicht [kg]	11,5

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
80022	Bohrständer Bycon DSP-162	1'100.00

Bohrständer Bycon DSP-252

Technische Daten

Stufenlos schwenkbar [Grad]	0–45
Bohrkronenlänge [bis mm]	580
Bohrdurchmesser [bis mm Ø]	252
Gewicht [kg]	13,5
inkl. Bohrmotorenplatte	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
80023	Bohrständer Bycon DSP-252	1'200.00

Bohrständer Bycon DSP-352

Technische Daten

Stufenlos schwenkbar [Grad]	0–45
Bohrkronenlänge [bis mm]	610
Bohrdurchmesser [bis mm Ø]	402
Gewicht [kg]	18,5

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
80024	Bohrständer Bycon DSP-352	1'450.00

Zubehör

Bohrständerbefestigung

Art.Nr.	Bezeichnung	VA	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53148	Bohrständerbefestigung mit Mutter u. Gewindestange 200mm		40.00
53111	Tellerflügelmutter		16.00
53112	Kordelgewindestange 200mm/M12		24.00
53149	Spezialanker M12x50/15	50	50.00
53150	Einschlagwerkzeug zu Spezialanker		30.00

Wasserzufuhr

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53115	Druckbehälter 5 lt.	150.00
53809	Kanister mit Wasserpumpe komplett 25 lt.	348.00

Schärfstein

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53910	Schärfstein klein, 150x80x25 mm	55.00
53912	Schärfstein gross, 310x130x25 mm	160.00
54977	Schärfstein extra gross, 312x260x30 mm	205.00

Zubehör zu Bohrmaschine / Bohrmotor

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53064	Bronzescheibe 1¼"	18.00
53045	Leichtlösering EE für Bohrkrone	138.00
53062	Gabelschlüssel SW 32 mm verzinkt	18.00
53063	Gabelschlüssel SW 41 mm verzinkt	28.00
53043	Transportkoffer zu Talpa 1 Kunstoff	135.00

Bohrkronenverlängerung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53029	Stahl 200 mm x 1¼"	125.00
53030	Stahl 300 mm x 1¼"	150.00
53031	Stahl 500 mm x 1¼"	175.00
39112	Stahl 200 mm x ½"	105.00
53152	Stahl 300 mm x ½"	130.00
53153	Stahl 400 mm x ½"	138.00

Adapter

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
59202	Adapter 1¼" Muffe x R ½" Muffe	105.00
53925	Adapter R ½" Zapfen x M16	55.00
53932	Adapter SDS-Plus Zapfen x R ½" Zapfen	90.00
59221	Adapter BBT-Zapfen x R ½" Zapfen	100.00
59222	Adapter 1¼" UN Zapfen x BBT Muffe	110.00
59223	Adapter 1¼" UNC Muffe x BBT Zapfen	110.00
53962	Adapter DB-BI auf R ½" Muffe	148.00

Zentrierdorn

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53980	Stahl Länge 350 mm	95.00
53979	Stahl Länge 475 mm	95.00

Wassersammelring

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53915	Wassersammelring K50 Ø 100 mm	189.00
53916	Wassersammelring K50 Ø 150 mm	195.00
53917	Wassersammelring K50 Ø 200 mm	238.00
53919	Wassersammelring K50 Ø 250 mm	240.00

Vakuum

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53805	Vakuumpumpe DVP-85	920.00
53988	Vakuumplatte universal bis L300	510.00
53159	Vakuumschlauch 3m	70.00

Bohrkronen
Freihand Beton, nass

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
36850	Bohrkrone-N, Ø 14 mm / ½"	168.00
36200	Bohrkrone-N, Ø 16 mm / ½"	172.00
36201	Bohrkrone-N, Ø 18 mm / ½"	179.00
36125	Bohrkrone-N, Ø 20 mm / ½"	187.00
36202	Bohrkrone-N, Ø 22 mm / ½"	199.00
36128	Bohrkrone-N, Ø 24 mm / ½"	202.00
36203	Bohrkrone-N, Ø 25 mm / ½"	208.00
36129	Bohrkrone-N, Ø 28 mm / ½"	220.00
36204	Bohrkrone-N, Ø 30 mm / ½"	227.00
36205	Bohrkrone-N, Ø 32 mm / ½"	238.00
36006	Bohrkrone-N, Ø 35 mm / ½"	242.00
36863	Bohrkrone-N, Ø 37 mm / ½"	248.00
36312	Bohrkrone-N, Ø 42 mm / ½"	199.00
36100	Bohrkrone-N, Ø 52 mm / 1¼"	218.00
36136	Bohrkrone-N, Ø 57 mm / 1¼"	228.00
36101	Bohrkrone-N, Ø 62 mm / 1¼"	236.00
36102	Bohrkrone-N, Ø 67 mm / 1¼"	272.00
36103	Bohrkrone-N, Ø 72 mm / 1¼"	284.00
36313	Bohrkrone-N, Ø 75 mm / 1¼"	290.00
36104	Bohrkrone-N, Ø 82 mm / 1¼"	296.00
36105	Bohrkrone-N, Ø 87 mm / 1¼"	305.00
36106	Bohrkrone-N, Ø 92 mm / 1¼"	329.00
36107	Bohrkrone-N, Ø 102 mm / 1¼"	345.00
36221	Bohrkrone-N, Ø 107 mm / 1¼"	365.00
36108	Bohrkrone-N, Ø 112 mm / 1¼"	385.00
36134	Bohrkrone-N, Ø 117 mm / 1¼"	405.00
36109	Bohrkrone-N, Ø 122 mm / 1¼"	425.00
36137	Bohrkrone-N, Ø 127 mm / 1¼"	432.00
36110	Bohrkrone-N, Ø 132 mm / 1¼"	438.00
36133	Bohrkrone-N, Ø 137 mm / 1¼"	445.00
36111	Bohrkrone-N, Ø 142 mm / 1¼"	458.00
36112	Bohrkrone-N, Ø 152 mm / 1¼"	525.00
36114	Bohrkrone-N, Ø 162 mm / 1¼"	555.00
36115	Bohrkrone-N, Ø 172 mm / 1¼"	568.00

* Länge 450 mm, andere Bohrlängen sowie Ø jederzeit lieferbar.

Bohrkronen
Freihand Beton, nass

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
36116	Bohrkrone-N, Ø 182 mm / 1¼"	585.00
36132	Bohrkrone-N, Ø 186 mm / 1¼"	598.00
36117	Bohrkrone-N, Ø 192 mm / 1¼"	615.00
36118	Bohrkrone-N, Ø 202 mm / 1¼"	695.00
36834	Bohrkrone-N, Ø 212 mm / 1¼"	735.00
36831	Bohrkrone-N, Ø 222 mm / 1¼"	752.00
36119	Bohrkrone-N, Ø 225 mm / 1¼"	752.00
36120	Bohrkrone-N, Ø 232 mm / 1¼"	768.00
36835	Bohrkrone-N, Ø 242 mm / 1¼"	775.00
36121	Bohrkrone-N, Ø 250 mm / 1¼"	785.00
53196	Bohrkrone-N, Ø 257 mm / 1¼"	795.00
36220	Bohrkrone-N, Ø 275 mm / 1¼"	818.00
36844	Bohrkrone-N, Ø 282 mm / 1¼"	875.00
36138	Bohrkrone-N, Ø 300 mm / 1¼"	915.00
36836	Bohrkrone-N, Ø 341 mm / 1¼"	1'050.00
36195	Bohrkrone-N, Ø 350 mm / 1¼"	1'135.00

* Länge 450 mm, andere Bohrlängen sowie Ø jederzeit lieferbar.

Bohrkronen
Freihand Naturstein, nass

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
36500	Bohrkrone-N, Ø 16 mm / ½"	172.00
36501	Bohrkrone-N, Ø 18 mm / ½"	179.00
36502	Bohrkrone-N, Ø 20 mm / ½"	187.00
36503	Bohrkrone-N, Ø 22 mm / ½"	199.00
36504	Bohrkrone-N, Ø 24 mm / ½"	202.00
36505	Bohrkrone-N, Ø 25 mm / ½"	208.00
36506	Bohrkrone-N, Ø 28 mm / ½"	220.00
36507	Bohrkrone-N, Ø 30 mm / ½"	227.00
36508	Bohrkrone-N, Ø 32 mm / ½"	238.00
36222	Bohrkrone-N, Ø 35 mm / ½"	242.00
36537	Bohrkrone-N, Ø 37 mm / ½"	248.00
36509	Bohrkrone-N, Ø 42 mm / ½"	199.00
36536	Bohrkrone-N, Ø 45 mm / 1¼"	209.00
36510	Bohrkrone-N, Ø 52 mm / 1¼"	218.00
36851	Bohrkrone-N, Ø 57 mm / 1¼"	228.00
36511	Bohrkrone-N, Ø 62 mm / 1¼"	236.00
36512	Bohrkrone-N, Ø 67 mm / 1¼"	272.00
36513	Bohrkrone-N, Ø 72 mm / 1¼"	284.00
36514	Bohrkrone-N, Ø 75 mm / 1¼"	290.00
36515	Bohrkrone-N, Ø 82 mm / 1¼"	296.00
36516	Bohrkrone-N, Ø 87 mm / 1¼"	305.00
36517	Bohrkrone-N, Ø 92 mm / 1¼"	329.00
36518	Bohrkrone-N, Ø 102 mm / 1¼"	345.00
36538	Bohrkrone-N, Ø 107 mm / 1¼"	365.00
36519	Bohrkrone-N, Ø 112 mm / 1¼"	385.00
36520	Bohrkrone-N, Ø 117 mm / 1¼"	405.00
36521	Bohrkrone-N, Ø 122 mm / 1¼"	425.00
36539	Bohrkrone-N, Ø 127 mm / 1¼"	432.00
36522	Bohrkrone-N, Ø 132 mm / 1¼"	438.00
36523	Bohrkrone-N, Ø 137 mm / 1¼"	445.00
36524	Bohrkrone-N, Ø 142 mm / 1¼"	458.00
36525	Bohrkrone-N, Ø 152 mm / 1¼"	525.00
36526	Bohrkrone-N, Ø 158 mm / 1¼"	538.00
36527	Bohrkrone-N, Ø 162 mm / 1¼"	555.00
36528	Bohrkrone-N, Ø 172 mm / 1¼"	568.00

* Länge 450 mm, andere Bohrlängen sowie Ø jederzeit lieferbar.

Bohrkronen
Freihand Naturstein, nass

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
36529	Bohrkrone-N, Ø 182 mm / 1¼"	585.00
36530	Bohrkrone-N, Ø 186 mm / 1¼"	598.00
36531	Bohrkrone-N, Ø 192 mm / 1¼"	615.00
36532	Bohrkrone-N, Ø 202 mm / 1¼"	695.00
36837	Bohrkrone-N, Ø 212 mm / 1¼"	735.00
36832	Bohrkrone-N, Ø 222 mm / 1¼"	752.00
36533	Bohrkrone-N, Ø 225 mm / 1¼"	752.00
36534	Bohrkrone-N, Ø 232 mm / 1¼"	768.00
36838	Bohrkrone-N, Ø 242 mm / 1¼"	775.00
36535	Bohrkrone-N, Ø 250 mm / 1¼"	785.00
36839	Bohrkrone-N, Ø 257 mm / 1¼"	795.00
36853	Bohrkrone-N, Ø 275 mm / 1¼"	818.00
36845	Bohrkrone-N, Ø 282 mm / 1¼"	875.00
36852	Bohrkrone-N, Ø 300 mm / 1¼"	915.00
36541	Bohrkrone-N, Ø 350 mm / 1¼"	1'135.00

* Länge 450 mm, andere Bohrlängen sowie Ø jederzeit lieferbar.

Bohrkronen
Ständer Beton, nass

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
36854	Bohrkrone-N, Ø 16 mm / ½"	172.00
36855	Bohrkrone-N, Ø 18 mm / ½"	179.00
36856	Bohrkrone-N, Ø 20 mm / ½"	187.00
36857	Bohrkrone-N, Ø 22 mm / ½"	199.00
36858	Bohrkrone-N, Ø 24 mm / ½"	202.00
36859	Bohrkrone-N, Ø 25 mm / ½"	208.00
36860	Bohrkrone-N, Ø 28 mm / ½"	220.00
36204	Bohrkrone-N, Ø 30 mm / ½"	227.00
36861	Bohrkrone-N, Ø 32 mm / ½"	238.00
36864	Bohrkrone-N, Ø 32 mm / ½"	242.00
36865	Bohrkrone-N, Ø 37 mm / ½"	248.00
36206	Bohrkrone-N, Ø 42 mm / ½"	199.00
36207	Bohrkrone-N, Ø 52 mm / 1¼"	218.00
36126	Bohrkrone-N, Ø 62 mm / 1¼"	236.00
36208	Bohrkrone-N, Ø 67 mm / 1¼"	272.00
36209	Bohrkrone-N, Ø 72 mm / 1¼"	284.00
36127	Bohrkrone-N, Ø 75 mm / 1¼"	290.00
36210	Bohrkrone-N, Ø 82 mm / 1¼"	296.00
36211	Bohrkrone-N, Ø 92 mm / 1¼"	329.00
36212	Bohrkrone-N, Ø 102 mm / 1¼"	345.00
36213	Bohrkrone-N, Ø 112 mm / 1¼"	385.00
36214	Bohrkrone-N, Ø 122 mm / 1¼"	425.00
36862	Bohrkrone-N, Ø 125 mm / 1¼"	429.00
36833	Bohrkrone-N, Ø 127 mm / 1¼"	432.00
36215	Bohrkrone-N, Ø 132 mm / 1¼"	438.00
36216	Bohrkrone-N, Ø 142 mm / 1¼"	458.00
36217	Bohrkrone-N, Ø 152 mm / 1¼"	525.00
36218	Bohrkrone-N, Ø 162 mm / 1¼"	555.00
39219	Bohrkrone-N, Ø 172 mm / 1¼"	568.00

* Länge 450 mm, andere Bohrlängen sowie Ø jederzeit lieferbar.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
39220	Bohrkrone-N, Ø 182 mm / 1¼"	585.00
39302	Bohrkrone-N, Ø 186 mm / 1¼"	598.00
39221	Bohrkrone-N, Ø 192 mm / 1¼"	615.00
39222	Bohrkrone-N, Ø 202 mm / 1¼"	695.00
36840	Bohrkrone-N, Ø 212 mm / 1¼"	735.00
39223	Bohrkrone-N, Ø 222 mm / 1¼"	752.00
39224	Bohrkrone-N, Ø 232 mm / 1¼"	768.00
36841	Bohrkrone-N, Ø 242 mm / 1¼"	775.00
39225	Bohrkrone-N, Ø 250 mm / 1¼"	785.00
36842	Bohrkrone-N, Ø 257 mm / 1¼"	795.00
36846	Bohrkrone-N, Ø 282 mm / 1¼"	875.00
39226	Bohrkrone-N, Ø 302 mm / 1¼"	915.00
36843	Bohrkrone-N, Ø 341 mm / 1¼"	1'050.00
36847	Bohrkrone-N, Ø 350 mm / 1¼"	1'135.00
39227	Bohrkrone-N, Ø 402 mm / 1¼"	1'215.00
39228	Bohrkrone-N, Ø 452 mm / 1¼"	1'355.00
39229	Bohrkrone-N, Ø 502 mm / 1¼"	1'560.00



Trocken Bohrkronen Laser L= 300 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser Ø	Preis CHF (exkl. MwSt.)
36147	Bohrkrone	42 mm	168.00
36148	Bohrkrone	52 mm	173.00
36149	Bohrkrone	57 mm	182.00
36140	Bohrkrone	62 mm	188.00
36151	Bohrkrone	67 mm	204.00
36153	Bohrkrone	72 mm	210.00
36141	Bohrkrone	82 mm	238.00
36152	Bohrkrone	92 mm	245.00
36142	Bohrkrone	102 mm	252.00
36154	Bohrkrone	112 mm	283.00
36143	Bohrkrone	122 mm	288.00
36155	Bohrkrone	127 mm	292.00
36156	Bohrkrone	132 mm	294.00
36144	Bohrkrone	137 mm	330.00
36157	Bohrkrone	142 mm	298.00
36145	Bohrkrone	152 mm	305.00
36158	Bohrkrone	162 mm	310.00
36159	Bohrkrone	182 mm	356.00
36146	Bohrkrone	186 mm	469.00
36160	Bohrkrone	202 mm	473.00
36161	Bohrkrone	225 mm	543.00

Neubestückungen Bohrkronen Beton / Naturstein

Segment-Anzahl	Bezeichnung	Durchmesser Ø	Preis CHF (exkl. MwSt.)
4	Bohrkrone	52 mm	136.00
4	Bohrkrone	57 mm	136.00
4	Bohrkrone	62 mm	136.00
5	Bohrkrone	67 mm	170.00
5	Bohrkrone	72 mm	170.00
5	Bohrkrone	75 mm	170.00
5	Bohrkrone	82 mm	170.00
5	Bohrkrone	87 mm	170.00
6	Bohrkrone	92 mm	204.00
6	Bohrkrone	102 mm	204.00
6	Bohrkrone	107 mm	204.00
7	Bohrkrone	112 mm	252.00
7	Bohrkrone	117 mm	252.00
8	Bohrkrone	122 mm	288.00
8	Bohrkrone	132 mm	288.00
8	Bohrkrone	137 mm	288.00
8	Bohrkrone	142 mm	288.00
10	Bohrkrone	152 mm	360.00
10	Bohrkrone	162 mm	360.00
10	Bohrkrone	172 mm	360.00
12	Bohrkrone	182 mm	432.00
12	Bohrkrone	186 mm	432.00
13	Bohrkrone	192 mm	468.00
13	Bohrkrone	202 mm	468.00
13	Bohrkrone	225 mm	468.00
13	Bohrkrone	232 mm	468.00
14	Bohrkrone	250 mm	504.00
15	Bohrkrone	275 mm	540.00

Laser Bohrkronen, nass

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser Ø	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53701	Bohrkrone BKL	42 mm	150.00
53702	Bohrkrone BKL	52 mm	125.00
53704	Bohrkrone BKL	62 mm	140.00
53705	Bohrkrone BKL	72 mm	150.00
53706	Bohrkrone BKL	82 mm	170.00
53707	Bohrkrone BKL	92 mm	180.00
53708	Bohrkrone BKL	102 mm	198.00
53709	Bohrkrone BKL	112 mm	228.00
53710	Bohrkrone BKL	122 mm	255.00
53711	Bohrkrone BKL	132 mm	275.00
53734	Bohrkrone BKL	137 mm	331.00
53730	Bohrkrone BKL	142 mm	286.00
53712	Bohrkrone BKL	152 mm	300.00
53713	Bohrkrone BKL	162 mm	317.00
53714	Bohrkrone BKL	172 mm	332.00
53715	Bohrkrone BKL	182 mm	359.00
53735	Bohrkrone BKL	186 mm	395.00
53731	Bohrkrone BKL	192 mm	390.00
53716	Bohrkrone BKL	200 mm	400.00
53717	Bohrkrone BKL	225 mm	550.00
53718	Bohrkrone BKL	250 mm	556.00
53732	Bohrkrone BKL	300 mm	670.00
53733	Bohrkrone BKL	350 mm	800.00

* Nutzlänge Ø 18–37 mm L:350 / Ø 52–350 mm L:450

Forsheda - Anschlussdichtungen NBR (ölbeständig)

Art.Nr.	VE	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.)
36308	70	Anschlussdichtung 50 mm Bohrung	75 mm	27.00
36313		Bohrkrone-N	Ø 75 mm	290.00
36309	55	Anschlussdichtung 63 mm Bohrung	92 mm	29.00
36106		Bohrkrone-N	Ø 92 mm	329.00
36310	45	Anschlussdichtung 75 mm Bohrung	102 mm	38.00
36107		Bohrkrone-N	Ø 102 mm	345.00
36311	60	Anschlussdichtung 90 mm Bohrung	115 mm	38.00
36134		Bohrkrone-N	Ø 115 mm	405.00
36300	55	Anschlussdichtung 110 mm Bohrung	137 mm	42.00
36133		Bohrkrone-N	Ø 137 mm	445.00
36301	50	Anschlussdichtung 125 mm Bohrung	152 mm	44.00
36112		Bohrkrone-N	Ø 152 mm	525.00
36302	40	Anschlussdichtung 160 mm Bohrung	186 mm	48.00
36132		Bohrkrone-N	Ø 186 mm	598.00
36303	35	Anschlussdichtung 200 mm Bohrung	225 mm	60.00
36119		Bohrkrone-N	Ø 225 mm	752.00
36315	30	Anschlussdichtung 250 mm Bohrung	276 mm	64.00
36220		Bohrkrone-N	Ø 276 mm	818.00
36321	22	Anschlussdichtung 315 mm Bohrung	341 mm	125.00
36836		Bohrkrone-N	Ø 341 mm	1'050.00
36318	20	Anschlussdichtung 400 mm Bohrung	426 mm	160.00

Unsere Anschlussdichtungen sind Q-PLUS zertifiziert

Anschlussdichtung 75 mm eignet sich auch für Kabelschutzrohr 60/72 mm
Anschlussdichtung 90 mm eignet sich auch für Kabelschutzrohr 80/92 mm
Weitere Durchmesser auf Anfrage



Forsheda - Anschlussdichtung passend für PP / PVC / PE-Rohre

Entwässerungssysteme sind häufig Vibrationen und Schubkräften ausgesetzt, die durch Verkehr und Erdsenkungen verursacht werden. Diese Einwirkungen führen zu erheblichen Kräften auf die unterirdisch verlegten Rohrleitungen. Besonders zwischen den Rohr- und Schachtverbindungen sowie an den Seitenverbindungen der Rohre entstehen hohe Belastungen.

Die Forsheda-Anschlussdichtung wurde speziell entwickelt, um diese Herausforderungen effektiv zu bewältigen.

- Robustes Konzept: dauerhaft und ölresistent
- Umweltfreundliche Installation: optimal für eine nachhaltige Verlegung
- Kosteneffizient: einfache und preiswerte Verarbeitung

Nach der Montage kann sofort mit dem Auffüllen des Kanals begonnen werden, ohne dass Risse entstehen oder eine Nachbearbeitung erforderlich ist.

Montageanleitung für Anschlussdichtungen

Freihandbohren mit passendem Bohrdurchmesser erfordert spezifisches Zubehör:

- Freihandbohrmaschine Talpa 1
- Kanister mit integrierter Wasserpumpe
- Bohrkrone für Beton, abgestimmt auf den benötigten Durchmesser.

In die vorgebohrte Öffnung wird die Dichtung F-910 eingesetzt.
Es darf kein Gleitmittel verwendet werden!

Sicherstellen, dass die Dichtung richtig sitzt.

Der im Rohrstutzen eingebaute Montagestop verhindert das Durchschieben des anzuschliessenden Rohres.

Dichtungsanforderungen: Die Abdichtung entspricht den Vorschriften aller relevanten europäischen Normen.
Wasserdichtheitsprüfung: Der Prüfdruck beträgt 1,5 bar.
Prüfberichte sind auf Anfrage erhältlich.

Nassbohrkronen

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
36000	Bohrkrone, Ø 10 mm, R1/2	127.00
36001	Bohrkrone, Ø 12 mm, R1/2	133.00
36002	Bohrkrone, Ø 15 mm, R1/2	140.00
36003	Bohrkrone, Ø 20 mm, R1/2	147.00
36849	Bohrkrone, Ø 22 mm, R1/2	156.00
36004	Bohrkrone, Ø 25 mm, R1/2	162.00
36023	Bohrkrone, Ø 27 mm, R1/2	170.00
36005	Bohrkrone, Ø 30 mm, R1/2	175.00
36866	Bohrkrone, Ø 35 mm, R1/2	185.00
36007	Bohrkrone, Ø 40 mm, R1/2	235.00
36008	Bohrkrone, Ø 45 mm, R1/2	255.00
36009	Bohrkrone, Ø 50 mm, R1/2	275.00
36010	Bohrkrone, Ø 55 mm, R1/2	288.00
36011	Bohrkrone, Ø 60 mm, R1/2	310.00
36012	Bohrkrone, Ø 65 mm, R1/2	328.00
36013	Bohrkrone, Ø 70 mm, R1/2	342.00
36014	Bohrkrone, Ø 75 mm, R1/2	352.00
36015	Bohrkrone, Ø 80 mm, R1/2	368.00
36021	Bohrkrone, Ø 90 mm, R1/2	405.00
36016	Bohrkrone, Ø 100 mm, R1/2	442.00
36024	Bohrkrone, Ø 105 mm, R1/2	468.00
36022	Bohrkrone, Ø 110 mm, R1/2	483.00
36017	Bohrkrone, Ø 115 mm, R1/2	525.00
36020	Bohrkrone, Ø 122 mm, R1/2	565.00
36018	Bohrkrone, Ø 128 mm, R1/2	598.00
36025	Bohrkrone, Ø 130 mm, R1/2	620.00
36026	Bohrkrone, Ø 150 mm, R1/2	650.00
36027	Bohrkrone, Ø 160 mm, R1/2	670.00



Fliesenbohrkronen blau M14 Naturstein, FSZ, Keramik

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
37100	Bohrkrone M14 Ø 20 mm	50.00
37101	Bohrkrone M14 Ø 25 mm	55.00
37102	Bohrkrone M14 Ø 32 mm	63.00
37103	Bohrkrone M14 Ø 35 mm	68.00
37104	Bohrkrone M14 Ø 40 mm	88.00
37105	Bohrkrone M14 Ø 50 mm	93.00
37106	Bohrkrone M14 Ø 60 mm	100.00
37107	Bohrkrone M14 Ø 68 mm	110..00
37109	Bohrkrone M14 Ø 100 mm	172.00

Fliesenbohrkronen goldig M14 Naturstein, FSZ, Keramik

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
37000	Bohrkrone M14 Ø 6 mm	32.00
37001	Bohrkrone M14 Ø 8 mm	33.00
37002	Bohrkrone M14 Ø 10 mm	36.00
37003	Bohrkrone M14 Ø 12 mm	39.00
37004	Bohrkrone M14 Ø 14 mm	47.00
37005	Bohrkrone M14 Ø 18 mm	48.00
37006	Bohrkrone M14 Ø 20 mm	50.00
37007	Bohrkrone M14 Ø 25 mm	55.00
37008	Bohrkrone M14 Ø 32 mm	63.00
37009	Bohrkrone M14 Ø 35 mm	68.00
37010	Bohrkrone M14 Ø 40 mm	88.00
37011	Bohrkrone M14 Ø 45 mm	90.00
37012	Bohrkrone M14 Ø 50 mm	93.00
37013	Bohrkrone M14 Ø 55 mm	95.00
37014	Bohrkrone M14 Ø 60 mm	100.00
37015	Bohrkrone M14 Ø 68 mm	110.00
37016	Bohrkrone M14 Ø 75 mm	125.00
37017	Bohrkrone M14 Ø 82 mm	135.00
37023	Bohrkrone M14 Ø 110 mm	205.00
37024	Bohrkrone M14 Ø 120 mm	209.00
37111	Bohrkrone M14 Ø 150 mm	450.00
37018	Set mit Koffer 8-teilig Ø18,20,25,32,35,40,45,50	552.00
31975	7er Set Fli-Bohrkronen M14 Ø 2x6, 2x8, 1x10, 1x12, 1x14	248.00
53422	Adapter HEX M14 Zapfen	38.00

Vollbohrer zu DBM 11 Naturstein, Fliesen, Beton

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
53902	Vollbohrer, Ø 4 mm M12 L= 50 mm	95.00
53908	Vollbohrer, Ø 5 mm M12 L= 50 mm	97.00
53903	Vollbohrer, Ø 6 mm M12 L= 50 mm	100.00
53904	Vollbohrer, Ø 8 mm M12 L= 50 mm	122.00
53905	Bohrkrone, Ø 10 mm M12 L= 50 mm	132.00
53906	Bohrkrone, Ø 12 mm M12 L= 50 mm	140.00
53907	Bohrkrone, Ø 14 mm M12 L= 50 mm	158.00
53973	Bohrkrone, Ø 16 mm M12 L= 60 mm	172.00

Bodenbearbeitung

Einscheibenmaschine R-44 Spezial

Technische	Daten	
Spannung	[V]	230
Leistung	[W]	1’600
Arbeitsbreite	[mm]	440
Unterfahrhöhe	[mm]	330
Lastdrehzahl	[U/min]	120
Gewicht	[kg]	39

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
51001	Einscheibenmaschine R-44	2’950.00

Absaugung

Einsatz: Erleichtert die Staubabsaugung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
54135	Absaugzwischenstück	285.00
50228	Absaugjupe	340.00

Laugentank

Einsatz: Reinigungsmittel, Laugen

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50051	Laugentank	215.00

Diamant-Schleifteller

Einsatz: zum Schleifen von Stein- und Betonböden

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50015	Diamant-Schleifteller	725.00

Schleifteller DUO-PKD



Einsatz: Entfernen von starken/dicken Bodenbeschichtungen, Anstrichen, Versiegelungen

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31925	Schleifteller DUO-PKD für Einscheibenmaschine	1'650.00
31926	Schleifschuh DUO-PKD für Schleifteller	230.00
32966	Schleifschuh PKD-Ultra für Schleifteller	190.00

Flügelteller



Einsatz: Glätten von Monobeton

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50061	Flügelteller kompl. mit 6 Flügel	565.00
50080	Flügel zu Flügelteller	39.00

Glätteteller

Einsatz: Talochieren / Glätten
(Schraubenabstand 17 oder 21)

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50055	Glätteteller, Ø 560, gerade	130.00



Schnellkupplung

Einsatz: zu Glätteteller

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50054	Schnellkupplung komplett	160.00

Hartmetall-Schleifteller

Einsatz: zum Schleifen von Beton, Fliessestrich

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50202	Hartmetall-Schleifteller 1,8–2,2	139.00



Instalokteller

Einsatz: Treibteller für Pads

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50011	Instalokteller	285.00

Reinigungspads 410 / 20

Einsatz: zum Reinigen und Auftragen

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50041	Reinigungspad weiss	23.50
50042	Reinigungspad rot	23.50
50043	Reinigungspad grün	23.50
50066	Reinigungspad schwarz	23.50

Treibteller mit Moosgummi

Einsatz: Treibteller für Schleifpapier und Hartmetall-Schleifteller

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50010	Treibteller mit Moosgummi	385.00

Schleifpapier

Einsatz: zum Schleifen von Parkett, Beton, Fliessestrich

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
50030	Schleifpapier Korn 16	26.80
50031	Schleifpapier Korn 24	23.90
50032	Schleifpapier Korn 36	23.90
50033	Schleifpapier Korn 60	18.60
50034	Schleifpapier Korn 80	16.80
50035	Schleifpapier Korn 100	16.80
50036	Schleifpapier Korn 120	16.80

Sanierungsfräse SC-300

Technische Daten

Spannung [V]	230
Leistung [W]	2200
Drehzahl [U/min]	1650
Arbeitsbreite [mm]	300
Gewicht [kg]	63

– Kondensatorenloser Motor, geringe Stromaufnahme
– Sanftanlauf
– Klappbare Deichsel, Betriebsstundenzähler
– Integrierte Staub-Absaugvorrichtung

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
14100	Sanierungsfräse SC-300	5‘500.00
19193	Kabeltrommel 25m Pur-Kabel, 3x2.5m2, 230V	250.00

Schleiftopf PKD Duo

Einsatz: Zur Entfernung von Klebstoffen und Bodenbelagsresten aller Art.
Zum Abfräsen von Beschichtungen und Anstrichen, sowie zum Abfräsen von Spachtelmasse.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31994	Schleiftopf PKD Duo Ø 300 mm	1‘300.00
32959	Schleiftopf PKD Duo Ø 250 mm	1'150.00

Schleiftopf Diamant rot

Einsatz: Für Schleifarbeiten auf zementären Untergründen.
Zum Egalisieren von Untergründen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31993	Schleiftopf Diamant rot Ø 300 mm	885.00
32961	Schleiftopf Diamant rot Ø 250 mm	795.00

Schleiftopf PKD Ultra

Einsatz: Dünner Klebstofffilmen und Beschichtungen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
31992	Schleiftopf PKD Ultra Ø 300 mm	920.00
32960	Schleiftopf PKD Ultra Ø 250 mm	825.00

Sanierungsfräsen

Sanierungsfräse SF-80 inkl. Werkzeug und Koffer

Technische Daten

Aufnahme	M14
Fräsbreite [mm]	80
Drehzahl [U/min]	8500
Gewicht (inkl. Walze) [kg]	5.6

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
14146	Sanierungsfräse SF-80	1'950.00
inkl. Ecco / Top Walze		2'700.00 / 3'400.00

Sanierungsfräse SF-125 inkl. Werkzeug und Koffer

Technische Daten

Aufnahme	M14
Fräsbreite [mm]	125
Drehzahl [U/min]	8500
Gewicht (inkl. Walze) [kg]	7.7

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
14145	Sanierungsfräse SF-125	2'100.00
inkl. Ecco / Top Walze		3'150.00 / 3'920.00

Zugentlastung mit Führungswagen

Das Aufhängesystem mit Laufrollen kann an jedem Gerüst montiert und bewegt werden. Es ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten mit der Sanierungsfräse auf grossen Flächen oder Fassaden.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60300	Führungswagen FW 48	295.00
60301	Balancer Typ 002-635	320.00

Ersatzwalze Ecco

Die speziell für diese Maschine konzipierte PKD-Walze entfernt die Beschichtung mühelos und sorgt für ein langanhaltendes und ermüdungsfreies Arbeiten.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
14124	Walze Ecco zu SF-80	750.00
14133	Walze Ecco zu SF-125	1'050.00



Ersatzwalze Top

Die weltweit erste Walze mit PKD bestückten Hartmetallplatten stammt aus dem Hause SC-T. Durch die lange Standzeit sowie die Möglichkeit, einzelne defekte Segmente auszuwechseln, besticht diese Walze durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
14123	Walze Top zu SF-80	1'450.00
14132	Walze Top zu SF-125	1'820.00
14119	Ersatzsegmente inkl. Schrauben	82.00



Luftreiniger

Dustbox DB 1000

Technische Daten

H x B x L [cm]	38 x 32 x 67
Empfohlene Raumgrösse [m2]	16
Motorleistung	170 W 230 V 1.4 A
Luftvolumen ohne Saugschlauch [m3/h]	960
Vorfilter	G4
Hauptfilter [m2]	H14 7.5
Ausblasdurchmesser [mm]	200
Geräuschpegel	60 dB (A)
Gewicht kg	19

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60031	Dustbox DB 1000	2'620.00
60038	Dustbox DB 1000 Starterset	3'100.00

Dustbox DB 2000

Technische Daten

H x B x L [cm]	75 x 32 x 67
Empfohlene Raumgrösse [m2]	32
Motorleistung	340 W 230 V 2.8 A
Luftvolumen ohne Saugschlauch [m3/h]	1920
Vorfilter	G4
Hauptfilter [m2]	H14 15.5
Ausblasdurchmesser [mm]	250
Geräuschpegel	65 dB (A)
Gewicht [kg]	30

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60032	Dustbox DB 2000	3'970.00
60039	Dustbox DB 2000 Starterset	4'400.00

Dustbox DB 6000

Technische Daten

H x B x L [cm]	69 x 115 x 110
Empfohlene Raumgrösse [m2]	100
Motorleistung	1300 W 230 V 5.8 A
Luftvolumen ohne Saugschlauch [m3/h]	5250
Vorfilter 1. Stufe	G4
Vorfilter 2. Stufe	M5
Hauptfilter [m2]	H13 50.1
Ausblasdurchmesser [mm]	450
Geräuschpegel	70 dB (A)
Gewicht kg	125

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60033	Dustbox DB 6000	8'020.00
	Dustbox DB 6000 Starterset	9'200.00

Vorfilter G4

Art.Nr.	Bezeichnung	VE	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60100	für DB 1000	10	65.00
60101	für DB 2000	10	84.00
60123	für DB 6000	10	90.00

Abluft- / Absaugschlauch, 6m, auf 40 cm stauchbar

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60110	für DB 1000 ø 200 mm	150.00
60111	für DB 2000 ø 250 mm	190.00
inkl. 2 x Schnellspannschelle		



Düsenplatte mit Handgriff und Standfläche

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60112	für DB 1000 / Anschluss ø 200 mm	236.00
60113	für DB 2000 / Anschluss ø 250 mm	271.00
(400x400mm) zur effektiveren Stauberfassung am Entstehungsort		

Ersatz-HEPA-Filter

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60114	für DB 1000 / H14	348.00
60115	für DB 2000 / H14	434.00
60125	für DB 6000 / H13	788.00

Ansaugadapter für Schlauchbetrieb

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60127	für DB 1000 / Anschluss ø 200 mm	179.00
60128	für DB 2000 / Anschluss ø 250 mm	216.00
für saugseitigen Schlauchanschluss		

Zwischenfilter M5

Art.Nr.	Bezeichnung	VE	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60124	für DB 6000	1	90.00

Lammellenstaubschutztür DB 200

Praktische und langlebige Staubschutztür für die Abdichtung von Türöffnungen während Bau- und Renovationsarbeiten. Diese Tür benötigt keinen Platz zum Aufschwingen und ermöglicht den Zugang zum Arbeitsbereich ganz ohne Reissverschluss. Undichte Stellen werden durch den Unterdruck der DustBox sichtbar gemacht. Gleichzeitig sorgen die Lamellen dafür, dass ausreichend frische Luft aus dem angrenzenden Raum nachströmen kann.

Paketinhalt:

– Führ- und Klemmvorrichtung
– Höhenausgleichsvlies M5
– Aufhängeleiste 100 cm
– 5transparente PVC-Lamellen 200 mm + 1 rote PVC-Lamelle mit abknöpfbarer Schlauchdurchführung
– Tragtasche mit Aussentasche und Tragegurt

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
60153	Lammellenstaubschutztür DB200	780.00

Einsatzschema Dustbox



Elektrowerkzeug
Hochdruckreiniger
Sauger
Bodenverdichter/Stampfer

Winkelschleifer L 12-11 125

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1’200
Leerlaufdrehzahl [pro min]	11’500
Max. Schleifkörper [Ø in mm]	125
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht [kg]	2,0

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.+vRG 0.56)
52289	Winkelschleifer L 12-11 125	gemäss sep. Preisliste

Winkelschleifer L 15-11 125

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1’400	Werkzeugaufnahme	M 14
Leerlaufdrehzahl [min] Max.	2800-1’500	Gewicht [kg]	2,4
Schleifkörper [Ø in mm]	125		

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.+vRG 0.56)
52282	Winkelschleifer Flex L 15-11 125	gemäss sep. Preisliste
52318	Winkelschleifer Flex LE 15-11 125	gemäss sep. Preisliste

Winkelschleifer LE 9-11 125

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	900
Leerlaufdrehzahl [pro min]	6’000–11’500
Max. Schleifkörper [Ø in mm]	125
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht [kg]	2,0

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.+vRG 0.56)
52293	Winkelschleifer LE 9-11 125	gemäss sep. Preisliste

Winkelschleifer L 2200 230

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	2’100
Leerlaufdrehzahl [pro min]	6’500
Max. Schleifkörper [Ø in mm]	230
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht [kg]	5,2

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.+vRG 2.31)
52308	Winkelschleifer Flex L 2200 230	gemäss sep. Preisliste

Winkelschleifer L 26-6 230

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	2'600
Leerlaufdrehzahl [pro min]	6'500
Max. Schleifkörper [Ø in mm]	230
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht [kg]	6,35

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.+vRG 2.31)
52351	Winkelschleifer Flex L 26-6 230	gemäss sep. Preisliste

Metallhandkreissäge CSM 4060

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1'400
Leerlaufdrehzahl [pro min]	3'800
Dia-Scheibe [Ø in mm]	185/20,0
Schnitt-Tiefe [mm] Max. Materialstärke in	63
Alu250 [N/qmm] Max. Materialstärke in	6
Stahl400 [N/qmm]	10
Gewicht [kg]	5,4

Art.Nr.	Bezeichnung		Preis CHF (exkl. MwSt.+vRG 2.31)
52350	Metallhandkreissäge BSE 14-3 100		gemäss sep. Preisliste
52418	Metallsägeblatt	Ø185 mm	gemäss sep. Preisliste

Nass-Kreissäge CS 60 WET mit Gehrungsschnitt bis 45 Grad

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1'400
Leerlaufdrehzahl [pro min]	6'200
Dia-Scheibe [Ø in mm]	170/22,2
Schnitt-Tiefe [mm]	60
Führungsschiene [mm]	54
Gehrungsschnitte Schnitt-Tiefe	0–45°
Gehrungsschnitt [mm]	5–44
Gewicht [kg]	4,5

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.+vRG 0.56)
52273	Nass-Kreissäge G: 45 Grad	gemäss sep. Preisliste

Zubehör zu Nass-Kreissäge CS 60 WET

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
52253	Führungslineal 800 mm	gemäss sep. Preisliste
52266	Führungslineal 1'600 mm	gemäss sep. Preisliste
52254	Verbinder zu Führungsschiene	gemäss sep. Preisliste
52264	Dia-Trennscheibe Ø 170 mm CSW 4161	gemäss sep. Preisliste

Akku-Winkelschleifer LBE 18.0-EC / 5.0 Set

Technische Daten

Akku-Spannung [V]	18
Akku-Kapazität [Ah]	2,5/5.0
Scheiben-Ø [mm]	125
Leerlaufdrehzahl [pro min]	3500-9000
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht kg	1,85

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.+vRG 2.16)
52358	Akku-Winkelschleifer LBE mit Bremse 2x Akku+Ladegerät und Koffer	gemäss sep. Preisliste

Stockmaschine ST 804

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1'800/710
Leerlaufdrehzahl [pro min]	4'000/4'000
Stockvorsatz [Ø in mm]	150/100
Gewicht [kg]	6,95/4,7

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.+vRG 0.56-2.31)
52262	Stockmaschine ST 804	gemäss sep. Preisliste
52311	Stockmaschine ST 1503	gemäss sep. Preisliste
52306	Stockstation kompl. zu ST 604/804	gemäss sep. Preisliste

Satinierset BSE 14-3 100

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1'400
Leerlaufdrehzahl [pro min]	1'000-3'500
Scheiben-Ø [mm]	125
Werkzeugaufnahme	19 mm
Gewicht kg	2,9

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.+vRG 0.56)
55420	Satinierset BSE 14-3 100	gemäss sep. Preisliste

Betonschleifer LD 16-8 125 R, Kit Thermo - Super

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1'600
Leerlaufdrehzahl [pro min]	7'800
Scheiben-Ø [mm]	125
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht kg	3,1

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.+vRG 0.56)
52315	Betonschleifer LD 16-8 125 R	gemäss sep. Preisliste

Betonschleifer LD 18-7 125 R, Kit Thermo - Super

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	1'800
Leerlaufdrehzahl [pro min]	7'000
Scheiben-Ø [mm]	125
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht kg	4,2

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.+vRG 0.56)
52314	Betonschleifer LD 18-7 125 R	gemäss sep. Preisliste

Betonschleifer LD 24-6 180, Kit Thermo - Super

Technische Daten

Leistungsaufnahme [W]	2'400
Leerlaufdrehzahl [pro min]	6'500
Max. Schleifkörper [Ø in mm]	180
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht [kg]	6,6

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.+vRG 2.31)
52244	Betonschleifer LD 24-6 180	gemäss sep. Preisliste

Rührstation + Mischkübel

Technische Daten

Bearbeitungsvolumen [kg]	50
Fassungsvermögen [Liter]	65
Motor [kW]	1.2
Drehzahl [pro min]	60
Gewicht [kg]	24

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
55416	Rührstation	1'200.00
55106	Mischkübel 65lt.	36.00
55421	Deckel zur Rührstation	35.00

Rührwerk 1600 W

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
55413	Rührwerk 1600 W, kompl. 2-Gang	285.00
55200	Wendelrührer, Ø 120, M14/Ersatz	28.00
55201	Wendelrührer, Ø 140 x 600, M14	38.00
55205	Wendelrührer, Ø 100 x 500, HEX8 *	25.00
55204	Wendelrührer, Ø 120 x 600, HEX12 *	28.00

* sechskant

Fugenschneider SC-T 200

Technische Daten

Leistung [kW]	9,6 / 8.7
Motor	Honda
Dia-Schutz [Ø mm]	500
Schnitttiefe [mm]	195 / 200
Gewicht [kg]	110

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
71004	Fugenschneider SC-T 200	3'700.00

Trennschleifer Husqvarna K 770 / 970

Technische Daten

Leistung [kW]	3.7/4.8
Motor	73.5 cm3/93.6 cm3
Dia-Schutz Ø [mm]	350/20.0 od. 25.4
Schnitttiefe [mm]	125/150
Gewicht [kg]	9.8/10.9

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
74177	Trennschleifer Husqvarna K 770/350	1'820.00
74200	Trennschleifer Husqvarna K 970/400	2'250.00
74728	Service Kit zu K770 (Kraftstofffilter, Luftfilter mit Sieb, Zündkerze)	85.00

Bodenverdichter VD 12 P Honda

Technische Daten

Plattendimension BxL [mm]	330x460
Motorentyp [kW]	GX 120 / 2.6
Gewicht [kg]	60
Frequenz [Schläge/Min.]	100

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
74601	Bodenverdichter VD 12 P (inkl. Transporträder)	1'850.00
Zubehör:		
74704	Wasser-Set, 5 Liter Volumen	395.00
74711	Schutzmatte für Pflastersteine	460.00

Bodenverdichter VD 15 P Honda

Technische Daten

Plattendimension BxL [mm]	400x565
Motorentyp [kW]	GX 160 / 3.6
Gewicht [kg]	85
Frequenz [Schläge/Min.]	100

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
74604	Bodenverdichter VD 15 P (inkl. Transporträder)	1'950.00
Zubehör:		
74705	Wasser-Set	395.00
74702	Schutzmatte für Pflastersteine	500.00

Bodenverdichter reversierbar VDR 32 Honda

Technische Daten

Plattendimension BxL [mm]	500x750
Motorentyp [kW]	GX 200 / 4.1
Gewicht [kg]	210

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
74600	Bodenverdichter VDR 32 (inkl. Transporträder)	4'500.00

Ronda Staubsauger 200 H Power

Technische Daten

Kesselinhalt [L]	14/16
Vakuum [mbar]	294
Motorleistung [kW/V]	1.2/230
Abmessung LxBxH [mm]	795x430x450

Vorfilter [m2]	0.8
HEPA-Filter [m2]	1.2
Gewicht [kg]	15

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
54211	Ronda Staubsauger 200 H Power	1'490.00
54236	Ronda Staubsauger 200 H Spezial	1600.00
54212	Filtersäcke Ronda 200 H 10 Stück	50.00

Ronda Staubsauger Modell 1800 H P

Technische Daten

Vakuum [mbar]	294
Motorleistung [kW/V]	1.2/230
Abmessung LxBxH [mm]	1300x550x550

Vorfilter [m2]	1.4
HEPA-Filter [m2]	1.2
Gewicht [kg]	31

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
54207	Ronda Staubsauger 1800 H Power longpack	2'990.00
54307	Longpack 4 x 20 Meter	295.00

Ronda Nass- und Trockensauger Modell 300

Technische Daten

Kesselinhalt [L]	50
Vakuum [mbar]	245
Motorleistung [kW/V]	1.2/230
Abmessung LxBxH [mm]	815x440x425
Gewicht [kg]	12

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
54214	Nass- und Trockensauger 300	998.00

Ronda Bohrschlamm Sauger Modell 370

Technische Daten

Kesselinhalt [L]	35
Vakuum [mbar]	245
Motorleistung [kW/V]	1.2/230
Abmessung LxBxH [mm]	1000x575x590
Gewicht [kg]	33

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
54213	Ronda Bohrschlammsauger 370	3'250.00
54218	Rohr und Wasserdüse	350.00
54217	Synthetische Beutel 5 Stück/Pack	85.00

Vorabscheider mit Chromstahl Zyklon

Vorabscheider erweitern auf wirtschaftliche Weise den Einsatzbereich kleiner Bau-Entstauber, indem sie einen Grossteil des Staubes ohne zusätzlichen Filteraufwand in handelsübliche Müllsäcke abtrennen.

- Einfangen mit oder ohne Kunststoffsack
- Geringe Filterbelastung der Saugeinheit
- Robustes Metallfahrgestell
- Fünf Lenkrollen mit Gummibahn
- Geeignet auch für feuchtes Sauggut

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
54206	Vorabscheider	650.00

Hochdruckreiniger HD 10/122 TS

Technische Daten

Arbeitsdruck, stufenlos regulierbar [bar]	30–120
Wasserleistung [l/min]	9.5
Motordrehzahl [U/min]	2800
Spannung [V]	230
Leistung [kW]	2,3
HD-Schlauch [m]	10

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
43056	Hochdruckreiniger HD 10/122 TS	916.00

Hochdruckreiniger K 1152 TST

Technische Daten

Arbeitsdruck, stufenlos regulierbar [bar]	30–115
Wasserleistung [l/min]	9.1
Motordrehzahl [U/min]	2800
Spannung [V]	230
Leistung [kW]	2,3
HD-Schlauch [m]	15
Gewicht [kg]	30
inkl. Schmutzkiller	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
43000	Hochdruckreiniger K 1152 TST	1'222.00

Hochdruckreiniger K 2160 TST

Technische Daten

Arbeitsdruck, stufenlos regulierbar [bar]	30–120
Wasserleistung [l/min]	9.5
Motordrehzahl [U/min]	1'400
Spannung [V]	230
Leistung [kW]	2,3
HD-Schlauch [m]	15
Gewicht [kg]	40
inkl. Schmutzkiller	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
43001	Hochdruckreiniger K 2160 TST	1'650.00

Hochdruckreiniger Primus 1200 TST

Technische Daten

Arbeitsdruck, stufenlos regulierbar [bar]	30–180
Wasserleistung [l/min]	20
Motordrehzahl [U/min]	1400
Spannung [V]	400
Leistung [kW]	7,5
HD-Schlauch [m]	20
Gewicht [kg]	75
inkl. Flachstrahldüse	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
43101	Hochdruckreiniger Primus 1200 TST	3'050.00

Hochdruckreiniger mit Honda-Motor B 240 T

Technische Daten

Arbeitsdruck, stufenlos regulierbar [bar]	30–220
Wasserleistung [l/min]	16
Benzin-Motor Honda	GX340
HD-Schlauch [m]	20
Gewicht [kg]	93
inkl. Schmutzkiller	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
43003	Hochdruckreiniger Honda-Motor B 240 T	5'720.00

Hochdruckreiniger Heisswasser Therm 1017-CH

Technische Daten

Arbeitsdruck, stufenlos regulierbar [bar]	30-150
Wasserleistung [l/min]	5–16,7
Motordrehzahl [U/min]	1400
Spannung [V]	400
Leistung [kW]	5,5
HD-Schlauch [m]	20
Gewicht [kg]	206
inkl. Schlauchtrommel	

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MwSt.)
43031	Hochdruckreiniger Heisswasser Therm 1017-CH	6'050.00

DECONTEC

Maschinen und Zubehör für Renovation, Umbau und Sanierung
von Gebäuden mit Asbest oder anderen Giftstoffen



Für die Sanierung und Reinigung von kontaminierten Gebäuden bieten wir umfassende Produkte und Lösungen aus einer Hand. Dies umfasst sowohl Geräte als auch Verbrauchsmaterialien, die für Renovierungs-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten im Zusammenhang mit Asbest, PCB, PCP und anderen Gefahrstoffen notwendig sind.

Fräs- und Schleiftechnik

Die Fräse wurde speziell dafür konzipiert, Farben, Kleber, Leim, Tapeten, Asbest und schädliche Beschichtungen wie PCB präzise zu entfernen. Sie ermöglicht ein Abtragen mit millimetergenauer Genauigkeit.

Dank der Staub-Absaugvorrichtung entsteht nur eine geringe Feinstaubentwicklung, was nicht nur ein Sicherheitsplus für den Kunden darstellt, sondern auch ein stressfreieres Arbeiten ermöglicht. Um während der Sanierung zu verhindern, dass Staub in die Umwelt gelangt und gesundheitliche Schäden verursacht, hat die SC-T eine Sanierungsfräse mit einer vollständigen Absaugung über die gesamte Fräsbreite entwickelt.

Die weltweit erste Walze, die mit PKD-besetzten Hartmetallplättchen ausgestattet ist, stellt die neueste Innovation von SC-T dar. Diese Walze überzeugt durch ihre lange Lebensdauer sowie die Möglichkeit, einzelne defekte Segmente auszutauschen, und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Schälleistung ist perfekt, und das Schleifbild zeigt sich äußerst gleichmässig.

Die speziell für diese Maschine konzipierte PKD-Walze schält die Beschichtung mühelos ab und sorgt für langanhaltendes, ermüdungsfreies Arbeiten. Die Fräsen werden in einem handlichen Koffer geliefert. Reparatur- und Serviceleistungen erfolgen direkt in Frauenfeld.

Tapete

Asbest

Bodenbeschichtungen

Farbe auf Putz

Atemschutzmaske

Komfort-Masken FFP3 RD	
Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert mit Cool-Flow-Aussenventil und Gummidichtlippe für sicheren Sitz.	
VE 10 Stk.	Art.- Nr. 60191
Preis CHF (exkl. MwSt)	28.00

Diagnostiker-Set

Staubfreies und trockenes Bohren zur Entnahme von Schadstoffproben

- Staubfreies Arbeitsumfeld zum Schutz des Benutzers
- Kein Staub in der Luft
- Einfache Handhabung
- Absaugglocke saugt sich automatisch an
- zuverlässiger Halt auf verschiedenen Untergründen

Bezeichnung	**Art.- Nr.**	**Preis CHF** (exkl. MwSt)
Winkelschleifer Flex	52354	CHF 115.00
Absaughaube	57121	CHF 125.00
Fliesenbohrkrone 2 Stk. à Ø32 mm	37008	CHF 63.00/ Stk.

Setpreis	
Preis CHF (exkl. MwSt)	350.00

Mobiler Diagnostiker - Staubsauger Dista Plus H14

Dieser kompakte und leichte Staubsauger ist der perfekte Partner für Diagnostiker und eignet sich hervorragend zur Beseitigung von Gefahrenstoffen.

Bezeichnung	**Art.- Nr.**	**Preis CHF** (exkl. MwSt)
Dista Plus H14	54165	CHF 880.00
Dista Plus H14 Akku	54176	CHF 1150.00

Technische Daten

Gewicht	5.37 kg
Leistungsaufnahme	450 Watt
Nennspannung	230 Volt
Schmutzbehälter	3.8 Liter
Filter	Klasse H14 / 3-lagig
L x B x H (mm)	508 x 159 x 235

Lieferumfang:

- Dista Plus H14/ Dista Plus H14 Akku
- Filterkartusche
- Abnehmbares Netzkabel
- Tragegurt Düsenbürste
- 1.5m Saugschlauch

Zubehör optional:

Bezeichnung	**Art.- Nr.**	**Preis CHF (exkl. MwSt)**
Filterkartusche	54166	CHF 150.00
Stretch Schlauch bis 4.5m	54171	CHF 120.00
Zusatz Akku	54177	CHF 350.00
Jahresprüfung mit Photometer	90201	CHF 185.00

Unterdruckmessgerät UDM 200

Messung, Dokumentation und Überwachung der Unterdruckzone

Unser Messgerät sichert eine zuverlässige und präzise Überwachung sowie Dokumentation des Unterdrucks.
Hergestellt und gewartet in der Schweiz, bieten wir zudem die Möglichkeit einer periodischen Prüfung an.
Der Telealarm wird über ein integriertes G4 GSM-Modul bereitgestellt.

Basisausstattung:

- Abschliessbarer Koffer
- 3.5'' Farbdisplay mit Tochscreen
- USB Anschluss mit Stick für Datensicherung
- Alarm mit Sirene und Warnlampe (5m Kabel)
- GSM Modul (Telealarm) G4
- SIM Karten Anschluss aussen
- 2 x Messkanal erweiterbar auf 4
- Notstrom Akku (8 Stunden)
- Messdatenspeicherung intern 32 MB
- Messdaten auf Display sichtbar

Technische Daten

Sprache	Multilingual
Ausgänge	2 x 5V DC, 100 mA
Schnittstelle	1 x USB
Stromversorgung	230V AC, 1.5A
Messbereich	+/- 50 Pa
Gewicht	2.5 kg

Zubehör optional:

Bezeichnung	Art.- Nr.	Preis CHF (exkl. MwSt)
Jährlicher Elektro- und Drucktest	90200	CHF 295.00
Messschlauch 6x8mm, L100m	54173	CHF 98.00
Alarm mit Sirene und Warnlampe	54174	CHF 215.00
Verlängerungskabele Warnlampe	54185	CHF 180.00
Y - Stecker für zwei Warnlampen	54183	CHF 149.00

Bezeichnung	Art.- Nr.	Preis CHF (exkl. MwSt)
UDM 200, 2 Messpunkte	54167	CHF 4'600.00
UDM 200, 4 Messpunkte	54168	CHF 5'500.00

UDM GSM Modem extern

Mit dem GSM-Modem kann der Telearm auf bis zu 20 Meter verlängert werden, falls am Standort des Unterdruckgeräts kein Empfang vorhanden ist.

Bezeichnung	Art.- Nr.	Preis CHF (exkl. MwSt)
UDM GSM Modem extern	54169	CHF 910.00

UDM Power Box 230 V

Wird anstelle der Alarmleuchte eingesetzt. An der Power Box kann eine individuelle Leuchte, eine Sirene oder ein Notfall-UHG angeschlossen werden.

Bezeichnung	Art.- Nr.	Preis CHF (exkl. MwSt)
UDM Power Box 230V	54170	CHF 980.00

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der SC-Technologie AG (SC-T)

1. Umfang der Lieferung

Der Umfang der Lieferung wird durch die schriftliche Auftragsbestätigung oder den Lieferschein der SC-T bestimmt. Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch SC-T. Versand und Beförderung erfolgen auf Rechnung und Risiko des Käufers.

2. Preise

Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken oder Euro für EU-Länder, exklusive MwSt, netto ab Werk, ohne Verpackung und Abzüge.

3. Zahlungsbedingungen

- Zahlungen sind 30 Tage netto ab Rechnungsdatum fällig, sofern nicht anders auf der Rechnung angegeben.
- Der Käufer darf Zahlungen nicht wegen Beanstandungen oder unerkannten Gegenforderungen kürzen oder zurückhalten.
- Bei Zahlungsverzug nach 30 Tagen oder abweichenden Rechnungsangaben ist ein Verzugszins von 5% fällig.

4. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt Eigentum der SC-T, bis der Kaufpreis und alle weiteren Forderungen vollständig beglichen sind. Im Sinne des Eigentumsvorbehalts nach Art. 715 ZGB (Gerichtsstand Frauenfeld/Schweiz) ermächtigt der Käufer die SC-T, den Eigentumsvorbehalt auf einseitiges Ersuchen beim zuständigen Amt im Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu lassen.

5. Untersuchungs- und Rügepflicht / Gewährleistung

- Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferten Produkte so bald wie möglich nach den gängigen Geschäftspraktiken zu überprüfen und etwaige Mängel unverzüglich der SC-T mitzuteilen. Unterlässt der Käufer dies, werden die Produkte als genehmigt betrachtet. Die Genehmigung wird in jedem Fall als erteilt angesehen, sofern der Käufer nicht innerhalb von 8 Tagen nach der Lieferung eine schriftliche Mängelrüge einreicht.
- Mängel, die bei einer ordnungsgemässen Prüfung gemäss dem vorstehenden Absatz nicht erkennbar waren, sind dem Verkäufer unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitzuteilen, andernfalls gelten die bestellten Produkte auch in Bezug auf diese Mängel als genehmigt.
- Wir garantieren die Behebung von Mängeln. Dies erfolgt nach unserem Ermessen entweder durch Nacherfüllung, das heißt durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung), oder durch die Lieferung eines mangelfreien Produkts (Ersatzlieferung). Die ersetzten Produkte werden Eigentum der SC-T.
- Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Dies gilt nicht im Falle unerheblicher Mängel. Ein Recht des Kunden auf Minderung ist ausgeschlossen. Dieser Haftungs-ausschluss erstreckt sich auch auf sämtliche Ansprüche, seien es solche aus Vertrag (Art. 97 ff. OR), Delikt (Art. 41 ff. OR), Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums (Art. 23 ff. OR) etc.
- Ansprüche des Käufers aufgrund eines Mangels der gelieferten Ware verjähren innerhalb eines Jahres nach der Ablieferung der Ware.
- Der Kunde erhält von der SC-T keine Garantien im rechtlichen Sinne. Aussagen in der Werbung, öffentliche Erklärungen und Anpreisungen des Herstellers sind nicht als vertragsgemässe Beschaffenheitsangaben der Ware zu verstehen. Herstellergarantien bleiben davon unberührt. Bei Fremdlieferungen (keine SC-T Produkte) übernimmt die SC-T die Gewährleistung nur im Rahmen der Garantieverpflichtungen des Unterlieferanten. Der Käufer wird über diese Garantieverpflichtungen informiert.

6. Anwendbares Recht

Das rechtliche Verhältnis unterliegt dem Schweizer Recht.

7. Gerichtsstand

Frauenfeld (TG) dient als Gerichtsstand für beide Parteien.
Die SC-T hat zudem die Möglichkeit, am Hauptsitz des Käufers Klage zu erheben.

8. Gültigkeit

Diese Lieferbedingungen sind verbindlich, vorbehaltlich der Annahme durch die Geschäftsleitung.

SWISS MADE QUALITY

SC-Technologie AG, Zürcherstrasse 378, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 723 25 75 / www.sc-t.ch / info@sc-t.ch